Centre œnologique
DE CADILLAC-PODENSAC

RAPPORT D'ANALYSES N°/ Certificate N°: 120622-00006

Date de Réception/Reception date : 21/06/2012

Date d'Analyse/Analysis date : 22/06/2012

SIGNATURES DE PRESTIGE
8 Rue du Canal
67116 REICHSTETT

Appellation/Appellation : Boisson à base de vin rouge désalcoolisé
Couleur/Color : Rouge
Millésime/Vintage :
Nom du château/Name of castel : LA COTE DE VINCENT "Rouge de Vincent"
N° de lot/Lot number : 1404

NATURE DE L'ANALYSE/ Analytical parameter	METHODES/ Methods	RESULTATS/ Results
Masse Volumique g/ml Mass per unit volum	* Densimétrie électronique par résonateur de flexion Electronic densimetry by flexure resonator	1,02267
Titre Alcoométrique Vol. 20°C % vol Alcoholic degree by volume at 20°C % vol.	* Entraînement à la vapeur Densimétrie électronique Steam-feed Electronic densimetry	0,1
Sucres Réducteurs g/l Residual sugar	* Défécation Iodométrie manuelle Manual defecation Iodometry	43,2
Acidité Totale g d'H2SO4/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle Manual potentiometric titrimetry	3,0
Acidité Totale g d'Ac. Tartrique/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle F.T.I.R	4,6
Acidité Volatile g d'H2SO4/l Volatil acidity	* Entrainement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,51
Acidité Volatile g d'Ac. Acétique/l Volatil acidity	* Entraînement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,62
Dioxyde de Soufre Libre mg/l Free sulfur dioxide	* Entraînement à froid Oxydation Titrimétrie Cold steam-feed Oxydation Titrimetry	35
Dioxyde de Soufre Total mg/l Total sulfur dioxide	* Entraînement à chaud Oxydation Titrimétrie Warm steam-feed Oxydation Titrimetry	75
Acide Sorbique mg/l Sorbic acid	* Entraînement à la vapeur-Spectro. U.V-visible Steam-feed U.V-visible Spectro.	non-détecté

(1) Analyses sous traitées/Analysis subcontracted.
Incertitudes de mesure communiquées sur demande/Uncertainties in the system of measurements available on request.
Accreditation N° 1-0526 scope on request.

Seule la version française fait foi/Only the french translation credit.

A Cadillac, le 22/06/2012
L'Œnologue/The Œnologist, Bernard LAFON

LQ = limite de quantification/LOQ = limit of quantification
non-détecté = inférieur à la limite de détection (LD)/
= below the detection limit (LOD)
LD et LQ communiquées sur demande/LOD and LOQ available on request.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole */
Only some loans added on this document are covered by the accreditation. They are identified by the symbol *.
La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page/Duplication of the report is only possible in full. It is made up of 1 page.
Le rapport d'analyses ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire/Partial duplication is only possible with the laboratoty's agreement.
Le rapport d'analyses ne concerne que le produit soumis à l'analyse/The report is valid only for the submited sample.
Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses/COFRAC is the multilateral authorised signatory of the EA and the ILAC for the recognition of the equivalence of the analytical reports.

cofrac
ESSAIS
ACCREDITATION
N° 1-0526
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE CADILLAC-PODENSAC-LEOGNAN
22, Chemin Le Vergey - 33410 CADILLAC
Tél : 05 56 62 67 18 - Fax : 05 56 62 19 82 - Courriel : oenocadillac@wanadoo.fr

Centre œnologique
DE CADILLAC-PODENSAC

RAPPORT D'ANALYSES N°/ Certificate N°: 120622-00007

Date de Réception/Reception date : 21/06/2012

Date d'Analyse/Analysis date : 22/06/2012

SIGNATURES DE PRESTIGE
8 Rue du Canal
67116 REICHSTETT

Appellation/Appellation : Boisson à base de vin rouge désalcoolisé
Couleur/Color : Rouge
Millésime/Vintage :
Nom du château/Name of castel : LA COTE DE VINCENT ROUGE
N° de lot/Lot number : 1403

NATURE DE L'ANALYSE/ Analytical parameter	METHODES/ Methods	RESULTATS/ Results
Masse Volumique g/ml Mass per unit volum	* Densimétrie électronique par résonateur de flexion Electronic densimetry by flexure resonator	1,02184
Titre Alcoométrique Vol. 20°C % vol Alcoholic degree by volume at 20°C % vol.	* Entraînement à la vapeur Densimétrie électronique Steam-feed Electronic densimetry	0,1
Sucres Réducteurs g/l Residual sugar	* Défécation Iodométrie manuelle Manual defecation Iodometry	44,3
Acidité Totale g d'H2SO4/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle Manual potentiometric titrimetry	3,1
Acidité Totale g d'Ac. Tartrique/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle F.T.I.R	4,7
Acidité Volatile g d'H2SO4/l Volatil acidity	* Entrainement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,41
Acidité Volatile g d'Ac. Acétique/l Volatil acidity	* Entraînement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,50
Dioxyde de Soufre Libre mg/l Free sulfur dioxide	* Entraînement à froid Oxydation Titrimétrie Cold steam-feed Oxydation Titrimetry	29
Dioxyde de Soufre Total mg/l Total sulfur dioxide	* Entraînement à chaud Oxydation Titrimétrie Warm steam-feed Oxydation Titrimetry	105
Acide Sorbique mg/l Sorbic acid	* Entrainement à la vapeur-Spectro. U.V-visible Steam-feed U.V-visible Spectro.	non-détecté

(1) Analyses sous traitées/Analysis subcontracted.
Incertitudes de mesure communiquées sur demande/Uncertainties in the system of measurements available on request.
Accreditation N° 1-0526 scope on request.

Seule la version française fait foi/Only the french translation credit.

A Cadillac, le 22/06/2012
L'Œnologue/The Œnologist, Bernard LAFON

LQ = limite de quantification/LOQ = limit of quantification
non-détecté = inférieur à la limite de détection (LD)/
= below the detection limit (LOD)
LD et LQ communiquées sur demande/LOD and LOQ available on request.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole */
Only some loans added on this document are covered by the accreditation. They are identified by the symbol *.
La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page/Duplication of the report is only possible in full. It is made up of 1 page.
Le rapport d'analyses ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire/Partial duplication is only possible with the laboratoty's agreement.
Le rapport d'analyses ne concerne que le produit soumis à l'analyse/The report is valid only for the submited sample.
Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses/COFRAC is the multilateral authorised signatory of the EA and the ILAC for the recognition of the equivalence of the analytical reports.

cofrac
ESSAIS
ACCREDITATION
N° 1-0526
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE CADILLAC-PODENSAC-LEOGNAN
22, Chemin Le Vergey - 33410 CADILLAC
Tél : 05 56 62 67 18 - Fax : 05 56 62 19 82 - Courriel : oenocadillac@wanadoo.fr

Centre œnologique
DE CADILLAC-PODENSAC

RAPPORT D'ANALYSES N°/ Certificate N°: 120622-00003

Date de Réception/Reception date : 21/06/2012

Date d'Analyse/Analysis date : 22/06/2012

SIGNATURES DE PRESTIGE
8 Rue du Canal
67116 REICHSTETT

Appellation/Appellation : Boisson à base de vin blanc désalcoolisé
Couleur/Color : Blanc
Millésime/Vintage :
Nom du château/Name of castel : LA COTE DE VINCENT BLANC
N° de lot/Lot number : 1362

NATURE DE L'ANALYSE/ Analytical parameter	METHODES/ Methods	RESULTATS/ Results
Masse Volumique g/ml Mass per unit volum	* Densimétrie électronique par résonateur de flexion Electronic densimetry by flexure resonator	1,02296
Titre Alcoométrique Vol. 20°C % vol Alcoholic degree by volume at 20°C % vol.	* Entraînement à la vapeur Densimétrie électronique Steam-feed Electronic densimetry	0,1
Sucres Réducteurs g/l Residual sugar	* Défécation Iodométrie manuelle Manual defecation Iodometry	45,8
Acidité Totale g d'H2SO4/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle Manual potentiometric titrimetry	3,4
Acidité Totale g d'Ac. Tartrique/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle F.T.I.R	5,2
Acidité Volatile g d'H2SO4/l Volatil acidity	* Entrainement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,38
Acidité Volatile g d'Ac. Acétique/l Volatil acidity	* Entraînement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,46
Dioxyde de Soufre Libre mg/l Free sulfur dioxide	* Entraînement à froid Oxydation Titrimétrie Cold steam-feed Oxydation Titrimetry	26
Dioxyde de Soufre Total mg/l Total sulfur dioxide	* Entraînement à chaud Oxydation Titrimétrie Warm steam-feed Oxydation Titrimetry	172
Acide Sorbique mg/l Sorbic acid	* Entrainement à la vapeur-Spectro. U.V-visible Steam-feed U.V-visible Spectro.	non-détecté

(1) Analyses sous traitées/Analysis subcontracted.
Incertitudes de mesure communiquées sur demande/Uncertainties in the system of measurements available on request.
Accreditation N° 1-0526 scope on request.

Seule la version française fait foi/Only the french translation credit.

A Cadillac, le 22/06/2012
L'Œnologue/The Œnologist, Bernard LAFON

LQ = limite de quantification/LOQ = limit of quantification
non-détecté = inférieur à la limite de détection (LD)/
= below the detection limit (LOD)
LD et LQ communiquées sur demande/LOD and LOQ available on request.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole */
Only some loans added on this document are covered by the accreditation. They are identified by the symbol *.
La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page/Duplication of the report is only possible in full. It is made up of 1 page.
Le rapport d'analyses ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire/Partial duplication is only possible with the laboratoty's agreement.
Le rapport d'analyses ne concerne que le produit soumis à l'analyse/The report is valid only for the submitted sample.
Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses/COFRAC is the multilateral authorised signatory of the EA and the ILAC for the recognition of the equivalence of the analytical reports.

cofrac
ESSAIS
ACCREDITATION
N° 1-0526
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE CADILLAC-PODENSAC-LEOGNAN
22, Chemin Le Vergey - 33410 CADILLAC
Tél : 05 56 62 67 18 - Fax : 05 56 62 19 82 - Courriel : oenocadillac@wanadoo.fr

Centre œnologique
DE CADILLAC-PODENSAC

RAPPORT D'ANALYSES N°/ Certificate N°: 120622-00004

Date de Réception/Reception date : 21/06/2012

Date d'Analyse/Analysis date : 22/06/2012

SIGNATURES DE PRESTIGE
8 Rue du Canal
67116 REICHSTETT

Appellation/Appellation : Boisson à base de vin rosé désalcoolisé
Couleur/Color : Rosé
Millésime/Vintage :
Nom du château/Name of castel : LA COTE DE VINCENT ROSE
N° de lot/Lot number : 1305

NATURE DE L'ANALYSE/ Analytical parameter	METHODES/ Methods	RESULTATS/ Results
Masse Volumique g/ml Mass per unit volum	* Densimétrie électronique par résonateur de flexion Electronic densimetry by flexure resonator	1,02060
Titre Alcoométrique Vol. 20°C % vol Alcoholic degree by volume at 20°C % vol.	* Entraînement à la vapeur Densimétrie électronique Steam-feed Electronic densimetry	0,1
Sucres Réducteurs g/l Residual sugar	* Défécation Iodométrie manuelle Manual defecation Iodometry	41,7
Acidité Totale g d'H2SO4/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle Manual potentiometric titrimetry	3,7
Acidité Totale g d'Ac. Tartrique/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle F.T.I.R	5,7
Acidité Volatile g d'H2SO4/l Volatil acidity	* Entrainement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,33
Acidité Volatile g d'Ac. Acétique/l Volatil acidity	* Entraînement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,40
Dioxyde de Soufre Libre mg/l Free sulfur dioxide	* Entraînement à froid Oxydation Titrimétrie Cold steam-feed Oxydation Titrimetry	31
Dioxyde de Soufre Total mg/l Total sulfur dioxide	* Entraînement à chaud Oxydation Titrimétrie Warm steam-feed Oxydation Titrimetry	160
Acide Sorbique mg/l Sorbic acid	* Entrainement à la vapeur-Spectro. U.V-visible Steam-feed U.V-visible Spectro.	non-détecté

(1) Analyses sous traitées/Analysis subcontracted.
Incertitudes de mesure communiquées sur demande/Uncertainties in the system of measurements available on request.
Accreditation N° 1-0526 scope on request.

Seule la version française fait foi/Only the french translation credit.

A Cadillac, le 22/06/2012
L'Œnologue/The Œnologist, Bernard LAFON

LQ = limite de quantification/LOQ = limit of quantification
non-détecté = inférieur à la limite de détection (LD)/
= below the detection limit (LOD)
LD et LQ communiquées sur demande/LOD and LOQ available on request.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole */
Only some loans added on this document are covered by the accreditation. They are identified by the symbol *.
La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page/Duplication of the report is only possible in full. It is made up of 1 page.
Le rapport d'analyses ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire/Partial duplication is only possible with the laboratoty's agreement.
Le rapport d'analyses ne concerne que le produit soumis à l'analyse/The report is valid only for the submitted sample.
Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses/COFRAC is the multilateral authorised signatory of the EA and the ILAC for the recognition of the equivalence of the analytical reports.

cofrac
ESSAIS
ACCREDITATION
N° 1-0526
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE CADILLAC-PODENSAC-LEOGNAN
22, Chemin Le Vergey - 33410 CADILLAC
Tél : 05 56 62 67 18 - Fax : 05 56 62 19 82 - Courriel : oenocadillac@wanadoo.fr

Centre œnologique
DE CADILLAC-PODENSAC

RAPPORT D'ANALYSES N°/ Certificate N°: 120622-00005

Date de Réception/Reception date : 21/06/2012

Date d'Analyse/Analysis date : 22/06/2012

SIGNATURES DE PRESTIGE
8 Rue du Canal
67116 REICHSTETT

Appellation/Appellation : Boisson à base de vin désalcoolisé effervescent
Couleur/Color : Blanc
Millésime/Vintage :
Nom du château/Name of castel : LA COTE DE VINCENT "Bulles de Vincent"
N° de lot/Lot number : 1315

NATURE DE L'ANALYSE/ Analytical parameter	METHODES/ Methods	RESULTATS/ Results
Masse Volumique g/ml Mass per unit volum	* Densimétrie électronique par résonateur de flexion Electronic densimetry by flexure resonator	1,02509
Titre Alcoométrique Vol. 20°C % vol Alcoholic degree by volume at 20°C % vol.	* Entraînement à la vapeur Densimétrie électronique Steam-feed Electronic densimetry	0,1
Sucres Réducteurs g/l Residual sugar	* Défécation Iodométrie manuelle Manual defecation Iodometry	51,6
Acidité Totale g d'H2SO4/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle Manual potentiometric titrimetry	3,7
Acidité Totale g d'Ac. Tartrique/l Total acidity	* Titrimétrie Potentiométrique manuelle F.T.I.R	5,7
Acidité Volatile g d'H2SO4/l Volatil acidity	* Entrainement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,28
Acidité Volatile g d'Ac. Acétique/l Volatil acidity	* Entraînement à la vapeur et Titrimétrie Steam-feed and titrimetry	0,34
Dioxyde de Soufre Libre mg/l Free sulfur dioxide	* Entraînement à froid Oxydation Titrimétrie Cold steam-feed Oxydation Titrimetry	33
Dioxyde de Soufre Total mg/l Total sulfur dioxide	* Entraînement à chaud Oxydation Titrimétrie Warm steam-feed Oxydation Titrimetry	142
Acide Sorbique mg/l Sorbic acid	* Entrainement à la vapeur-Spectro. U.V-visible Steam-feed U.V-visible Spectro.	non-détecté

(1) Analyses sous traitées/Analysis subcontracted.
Incertitudes de mesure communiquées sur demande/Uncertainties in the system of measurements available on request.
Accreditation N° 1-0526 scope on request.

Seule la version française fait foi/Only the french translation credit.

A Cadillac, le 22/06/2012
L'Œnologue/The Œnologist, Bernard LAFON

LQ = limite de quantification/LOQ = limit of quantification
non-détecté = inférieur à la limite de détection (LD)/
= below the detection limit (LOD)
LD et LQ communiquées sur demande/LOD and LOQ available on request.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole */
Only some loans added on this document are covered by the accreditation. They are identified by the symbol *.
La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page/Duplication of the report is only possible in full. It is made up of 1 page.
Le rapport d'analyses ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire/Partial duplication is only possible with the laboratoty's agreement.
Le rapport d'analyses ne concerne que le produit soumis à l'analyse/The report is valid only for the submited sample.
Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses/COFRAC is the multilateral authorised signatory of the EA and the ILAC for the recognition of the equivalence of the analytical reports.

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE CADILLAC-PODENSAC-LEOGNAN
22, Chemin Le Vergey - 33410 CADILLAC
Tél : 05 56 62 67 18 - Fax : 05 56 62 19 82 - Courriel : oenocadillac@wanadoo.fr

cofrac
ESSAIS
ACCREDITATION
N° 1-0526
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

MINISTÈRE
ÉCONOMIE, DE L'INDUSTRIE
ET DE L'EMPLOI

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE
DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES
LABORATOIRE ILE DE FRANCE - PARIS
1 RUE GABRIEL VICAIRE
75141 - PARIS CEDEX 03

Téléphone : 01 44 54 21 21
Télécopie : 01 42 77 46 92
Mél : LABO75@scl.finances.gouv.fr

RAPPORT D'ESSAIS N° 2008-21954

Références de la demande	RTC Pro 372 28/03/2008 Suivi par E. FOURNIER-GUILLEUX
Echantillon reçu le	08/04/2008
Essais validés le	28/04/2008
Rapport édité le	28/04/2008
Position tarifaire déclarée	22 02 90 10 99

DGDDI - BUREAU E4
11 rue des deux communes
F-93558 MONTREUIL

DENOMINATION DE L'ECHANTILLON

VIN ROUGE DE VINCENT MERLOT DÉSALCOOLISÉ

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

Vin de Merlot désalcoolisé : Rouge de Vincent

Bouteille en verre conditionnée pour la vente au détail de 75cl contenant un liquide rouge.

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR L'ECHANTILLON

TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS A 20°C [DISTILLATION+DENSIMETRIE ELECTRONIQUE]	0,40 % vol.

INTERPRETATION DES RESULTATS

Boisson non alcoolisée.

Le chef de secteur
Catherine LAMOUREUX

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 1 page(s).

DOUANES Bureau E4
29.04.2008
APPOSÉE le

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
26C, BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON
B.P. 80054
67067 STRASBOURG CEDEX

STRASBOURG, LE 7 SEPTEMBRE 2004

N. Réf : / SD-77621.doc

Référence à rappeler dans toute correspondance **BE 2004-1123** N° 04 – 4297

SIGNATURE DE PRESTIGE
8, rue du Canal

67116 REICHSTETT

A l'attention de Monsieur Bruno MARRET

Affaire suivie par C. DUCOTEY
Téléphone : 03.88.14.32.56
Télécopie : 03.88.14.32.01
Mél. : dd67@dgccrf.finances.gouv.fr

Objet : Résultats d'analyses d'une boisson à base de vin blanc désalcoolisé

Monsieur,

Lors du contrôle de votre établissement le 13 juillet 2004, j'ai effectué le prélèvement d'une boisson à base de vin blanc désalcoolisé.

J'ai l'honneur de vous informer que les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire Interrégional de Talence sont conformes compte des essais effectués. Les résultats d'analyses sont les suivants :

- Masse volumique à 20°C	1,0262 g/cm3
- Titre alcoométrique acquis à 20°C	0,0 % vol.
- Sucres réducteurs	50,0 g/l
- Dioxyde de soufre libre	45 mg/l
- Dioxyde de soufre total	144 mg/l
- Acide sorbique	non décelé
- Fructose	25,4 g/l
- Glucose	23,9 g/l
- Glycérol	8,1 g/l
- Essai de fermentation	Positif
- Acide benzoïque (E 210 – E 213)	< 1 mg/l
- Acide Tartrique	1,81 g/l
- Acide malique	0,31 g/l
- Acide citrique	0,56 g/l

Le scellé de l'échantillon laissé à votre garde peut être détruit.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Contrôleur,

Céline DUCOTEY

Votre dossier fait l'objet d'un traitement automatisé. Conformément aux articles 34 à 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification pour les informations nominatives vous concernant. Ce droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure en entête de ce document.

MINISTERE
CONOMIE, DE L'INDUSTRIE
ET DE L'EMPLOI

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE
DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

CE COMMUN DES LABORATOIRES
RATOIRE ILE DE FRANCE - PARIS
UE GABRIEL VICAIRE
5141 - PARIS CEDEX 03

Téléphone : 01 44 54 21 21
Télécopie : 01 42 77 46 92
Mél. : LABO75@scl.finances.gouv.fr

RAPPORT D'ESSAIS N° 2008-21985

Références de la demande	RTC PRO-411 07/04/2008 Suivi par E. FOURNIER - GUILLEUX	DGDDI - BUREAU E4 11 rue des deux communes F-93558 MONTREUIL
Echantillon reçu le	09/04/2008	
Essais validés le	28/04/2008	
Rapport édité le	28/04/2008	
Position tarifaire déclarée	22 02 90 10 99	

DENOMINATION DE L'ECHANTILLON

EFFEERVESCENT DESALCOOLISE

DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON

La côte de Vincent

Bouteille en verre conditionnée pour la vente au détail de 75 cl contenant un liquide effervescent.

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR L'ECHANTILLON

TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS A 20°C [DISTILLATION+DENSIMETRIE ELECTRONIQUE]	0,17 % vol.

INTERPRETATION DES RESULTATS

Boisson non alcoolisée.

Le chef de secteur
Catherine LAMOUREUX

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 1 page(s).

DOUANES Bureau E/4
29. AVR. 2009
ARRIVEE N

Centre œnologique
DE CADILLAC-PODENSAC

CERTIFICAT DE PURETE, SANITAIRE, DE LIBRE VENTE ET DE CONSOMMATION
CERTIFICATE OF SANITARY PURITY FOR UNRESTRICED SALE AND CONSUMPTION
CERTIFICADO DE PUREZA, SANITARIO, DE LIBRE VENTA Y DE CONSUMACION

Vu l'habilitation de laboratoires délivrant les certificats d'analyse et de pureté aux produits alimentaires ou agricoles d'origine française destinés à l'exportation (arrêté du 15/02/1997 J.O. du 26/02/1997), le soussigné, certifie que le produit pour lequel a été délivré le certificat d'analyse dont le numéro figure ci-joint est un produit de bonne qualité, loyale et marchande, répondant à toutes les exigences de la loi du 1er Août 1905 sur la Répression des Fraudes dans la vente des marchandises et qu'il remplit les conditions sanitaires pour sa vente libre sur le marché national et à l'exportation.

Considering the authority, on wines and spirituous, liquours, of the laboratories delivering certificates of analysis and purity for food stuffs and agricultural products of french origin destined for exportation. The undersigned certifies that the product for which the present statement has been delivering, which according to a declaration by the involved parties is the object of the shipment detailed below, is a product of good, honest and commercial quality and fulfils all requirements of the law of the August 1, 1905 for the Repression of Fraud in the selling of marchandise and the various texts taken for its application.

Teniendo en cuenta la habilitación, de los laboratorios que ortogan certificados de análisis y de pureza relativos a los productos alimentarios o agrícolas de origen francés destinados a la exportación, el abajo firmante certifica que el vino para el cual ha sido ortogado el presente atestado, es un producto de buena calidad, leal y comercial y que responde a todas las exigencias de la ley del 1er de agosto de 1905 sobre la represión de los fraudes en la venta de mercancías en el país de producción.

Désignation du produit/Product description /Designación de la remesa
LA COTE DE VINCENT BLANC Boisson à base de vin blanc désalcoolisé Blanc

N° de lot : 1362

Rapport d'analyses N° : 120622-00003

Expéditeur/Shipper/Expeditor :
SIGNATURES DE PRESTIGE 8 Rue du Canal 67116 REICHSTETT

Quantité expédiée/Sent quantity/Cantitad enviada :

Destinataire/Receiver/Destinatario : TOUS PAYS

Cadillac, le 22/06/2012
L'Œnologue, Bernard LAFON

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE CADILLAC-PODENSAC-LEOGNAN
22, Chemin Le Vergey - 33410 CADILLAC
Tél : 05 56 62 67 18 - Fax : 05 56 62 19 82 - Courriel : oenocadillac@wanadoo.fr